

## Prohlášení o vlastnostech

č. 1020-CPR-040 080836-25

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
Portlandský struskový cement EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 N (sc)
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití: Příprava betonu, malty, injektážní malty a jiných směsí pro stavění, výrobu stavebních výrobků a pro stavbu cementobetonových vozovek.
3. Výrobce: Cemex Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Výrobní závod: cementárna Prachovice, Tovární 296, 53804 Prachovice
4. Systém POSV: 1+
5. Harmonizovaná norma: EN 197-1:2011  
Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, NB 1020
6. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky                            | Vlastnosti      | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| Cement pro obecné použití – složení                 | CEM II/A-S (sc) | EN 197-1:2011*                      |
| Pevnost v tlaku (počáteční a normalizovaná pevnost) | 42,5 N          |                                     |
| Počátek tuhnutí                                     | splněno         |                                     |
| Objemová stálost                                    | splněno         |                                     |
| Obsah síranů  | splněno         |                                     |
| Obsah chloridů                                      | splněno         |                                     |

\*Výrobek Cement splňuje požadavky uvedené v TKP staveb Pozemní komunikací, Část II- Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (ZTKP), kap.6., ze dne 11/2021

Toto prohlášení o vlastnostech je zpřístupněno na internetové stránce výrobce: [www.cemex.cz](http://www.cemex.cz)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Pawel Zgrzebny

V Prachovicích

dne 24.4.2025