

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.

Firma Cemex Czech Republic s.r.o., se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 27892638, prohlašuje na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobky dodávané ze závodu

### MSTĚTICE

Deklarované vlastnosti:

Pevnostní třída	Beton dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 ed.2		
	Tabulka F. 1.1	Tabulka F. 1.2	Tabulka F. 2
C 12/15	X0	X0	
C 16/20	X0, XC1-2	X0	
C 20/25	X0, XC1-3	X0, XC1	
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-3	X0, XC1-3, XD1-2, XA1-2, XF1-3	XM1-2
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	XM1-3
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	XM1-3
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	XM1-3
C 45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1		XM1-3
Nekonstrukční beton dle ČSN 73 6131			
C 16/20 n	XF1		
C 20/25 n	XF1, XF3		
M 25	XF3, XF4		
Drenážní beton dle 238-STO/972-3a/2025 a Podnikové normy PTN-F-11/19			
PERVIA 10	MEZ 25	min. 10 MPa	
PERVIA 20	MEZ 20	min. 20 MPa	
PERVIA 30	MEZ 15	min. 30 MPa	

určené k použití jako beton připravený k uložení splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách **bezpečné**. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů:

- Certifikát systému řízení výroby č. 238/C6/2026/972-290 z vydaný autorizovanou osobou č. 238 QUALIFORM a.s.
- Stavebně technické osvědčení č. 238-STO/972-3a/2025 vydané autorizovanou osobou č. 238 QUALIFORM a.s.

**Cemex Czech Republic s.r.o.**

Plzeňská 3217/16, Praha 5 – Stodůlky, tel. (+420) 257 257 400, www.cemex.cz

IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638 Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124693

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5020017857/5500

Technické specifikace použité při posouzení shody

- ČSN EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN P 73 2404 ed.2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplnující informace
- ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců
- Podniková norma PTN-F-11/19 – PERVIA – Vozovky a zpevněné plochy z drenážního betonu
- Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
- Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti Cemex Czech Republic s.r.o.



**Cemex Czech Republic s.r.o.** (67)  
Plzeňská 3217/16  
Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638

V Praze dne 10.3.2026

Milan Fenyk  
představitel vedení pro integrovaný systém