



Ceník 2025

Betonové směsi a speciální produkty



CEMEX Malešice s.r.o.

Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10 - Malešice
IČO: 630 73 978, DIČ: CZ630 73 978

Dispečink betonárny pro objednávky dodávek:

Tel.: +420 602 663 414
betonarna.malesice@cemex.com

Obchodní zástupce:

Šimon Franta
Tel.: +420 605 477 405
obchod.malesice@cemex.com

Manažer kvality:

Milan Strakoš
Tel.: +420 724 047 471
laborator.malesice@cemex.com

Vedoucí výroby:

Pavel Čudakov
Tel.: +420 606 629 592
pavel.cudakov@cemex.com

Vybrané speciální produkty
z portfolia CEMEX
v České republice:

ANHYLEVEL
CEMLEVEL
COMPACTON
POROFLOW
READYMALT



CENÍK BETONU 2025

Platný od 1. 1. 2025 (ceny v Kč za 1 m³, DPH je účtováno ve výši 21 %)

Cementové zboží

Betony podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	S1 D _{max} 22 mm		S3 D _{max} 22 mm		S4 D _{max} 22 mm	
		bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
C 8/10	X0	2 605	3 152	2 655	3 213	2 705	3 273
C 12/15	X0	2 770	3 352	2 820	3 412	2 870	3 473
C 16/20	X0, XC1-2	2 940	3 557	2 990	3 618	3 040	3 678
C 20/25	X0, XC1-2	3 150	3 812	3 200	3 872	3 250	3 933
	XC3	3 200	3 872	3 250	3 933	3 300	3 993
C 25/30	X0, XC1-2	3 340	4 041	3 440	4 162	3 440	4 162
C 25/30	XC3-4, XD1-2, XA1, XF1					3 490	4 223
	XA2					3 510	4 247
	XF2-3					3 850	4 659
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1					3 790	4 586
	XA2					3 810	4 610
	XD3, XA3					3 900	4 719
	XF2-4					4 130	4 997
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1					4 130	4 997
	XA2					4 150	5 022
	XD3*, XA3					4 240	5 130
	XF2-4					4 450	5 385



*C35/45; XD3 je možné dodat jako zdravotně nezávadný pro styk s pitnou vodou. V případě Vašeho zájmu kontaktujte obchodního zástupce.

Pro zajištění max. přesnosti dodávek je nutné objednávky na beton nárokovat do 12:00 hod. předcházejícího dne na dispečinku betonárny.

BETONY PRO SPECIÁLNÍ GEOTECHNICKÉ PRÁCE (piloty a podzemní stěny)

Označení výrobku	Pilota ukládání do suchého prostředí		Označení výrobku	Pilota ukládání do mokrého prostředí*	
	S3, S4 D _{max} 22 mm			S3, S4 D _{max} 22 mm	
	bez DPH	včetně DPH		bez DPH	včetně DPH
C25/30; XA2; pilota suchá	3 705	4 483	C25/30; XA2; pilota mokrá	3 805	4 604
C30/37; XA2; pilota suchá	3 815	4 616	C30/37; XA2; pilota mokrá	3 915	4 737

* pod vodou nebo pod ochranou kapalinou

V případě, že je XA2 vyvoláno síranovou agresivitou, musí být použit síranovzdorný cement SR. Informujte předem obchodního zástupce a konzultujte s technologií.

Cementové mazaniny

Označení výrobku	Konzistence	D _{max} 4 mm	bez DPH	včetně DPH	Označení výrobku	Konzistence	D _{max} 4 mm	bez DPH	včetně DPH
CM 10	S1	4	2 685	3 249	CM25	S1	4	3 235	3 914
	S2	4	2 735	3 309		S2	4	3 285	3 975
CM 15	S1	4	2 860	3 461	CM30	S1	4	3 470	4 199
	S2	4	2 910	3 521		S2	4	3 520	4 259
CM 20	S1	4	3 020	3 654					
	S2	4	3 070	3 715					



Zeleně označené betony je možno na vybraných betonárnách dodávat také ve variantě VERTUA s významně sníženou uhlíkovou stopou.

Stupně konzistence dle ČSN EN 206 + A2

KONZISTENCE	
S1	10 až 40
S2	50 až 90
S3	100 až 150
S4	160 až 210

■ Betony s nutností vibrace

■ Compacton

S1
zavhlá

S2
plastická

S3
měkká

S4
velmi měkká

F6
tekutá

SF2
samozhutnitelná

Betony vyšších pevnostních tříd

Označení výrobku		D _{max} 16 mm	
		bez DPH	včetně DPH
C40/50; XD3; F5	vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1	4 550	5 505
C45/55; XD3; F5	vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1	4 830	5 844
C50/60; XD3; F5	vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1	5 100	6 171

Samozhutnitelné betony SCC

Označení výrobku	SCC betony dle ČSN EN 206 + A2 a ČSN P 73 2404	Konzistence	D _{max} 16 mm	
			bez DPH	včetně DPH
SCC; C 25/30; XC2	vyhovuje i X0 a XC1	SF2	3 860	4 671
SCC; C 25/30; XA2	vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1	SF2	3 860	4 671
SCC; C 30/37; XF1	vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2	SF2	4 140	5 009
SCC; C 35/45; XD3	vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	SF2	4 740	5 735

Samovolné zhutnění vlivem působení vlastní hmotnosti, snížením povrchového napětí a upravenou reologií směsi.

Spolehlivé vyplnění a odvzdušnění celého objemu bednění bez vibrování.

Vysoká prostupnost velmi hustým armováním.

Nevzniká nebezpečí segregace (sedání) kameniva a povrchového krvácení betonu.

Dokonalé spolupůsobení s výztuží a dosažení vysokých hodnot finálních pevností.

Vysoká přesnost realizovaných plošných konstrukcí.

Materiály na cesty a silnice

Mezerovitý beton

Označení výrobku	D _{max}	Konzistence	Cena v Kč za 1 m ³	
			bez DPH	vč. DPH
MCB8	22	S1	2 480	3 001

Prolévané vrstvy

Označení výrobku	D _{max}	Konzistence	Cena v Kč za 1 m ³	
			bez DPH	vč. DPH
ŠCM	4	S3	2 530	3 061

Cementopopílkové suspenze

Označení výrobku	Konzistence	Cena v Kč za 1 m ³	
		bez DPH	vč. DPH
PSu; C0, 8/1 (CPS 1)	S5	2 680	3 243
PSu; C1, 5/2 (CPS 2)	S5	2 815	3 406
PSu; C4/5 (CPS 5)	S5	2 965	3 588

Stabilizační podklady (SC / SP)

Označení výrobku	D _{max}	Konzistence	Cena v Kč za 1 m ³	
			bez DPH	vč. DPH
C1, 5/2	22	S1	2 195	2 656
C3/4	22	S1	2 225	2 692
C5/6	22	S1	2 255	2 729
C8/10	22	S1	2 290	2 771

Pravidla pro zpracování Vašich objednávek

- Dodávku zboží je nutné objednat nejpozději předchozí den před požadovanou dodávkou, a to do 12:00 hod. V případě, že je požadovaný den a hodina již obsazena, nabídne dispečink betonárny zákazníkovi nejbližší další možný termín dodávky.
- Objednávky nad 200 m³** je třeba potvrdit jak písemně, tak telefonicky.
- Pozdní objednávku** učiněnou po 12:00 hod. před dnem požadované dodávky nemůžeme garantovat. Pokud však nevyhnutelně potřebujete na další den dodávku, můžeme se na akceptaci pozdní objednávky dohodnout dle aktuálních možností betonárny.
- V případě potřeby si můžete za příplatek objednat i **betonáž mimo běžnou pracovní dobu** (po 18:00 hod. nebo ve dnech pracovního klidu).
- Při pozdních zrušeních betonáží vzniká mnoho nákladů spojených s přípravou, výrobou a distribucí, proto je pozdní zrušení betonáže zpoplatněné. Za **pozdní zrušení objednávky** se považuje zrušení po 12:00 hod. **předchozího dne** před sjednanou betonáží.

Dodávky se řídí platnými Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami společnosti CEMEX Malešice s.r.o.

Doprava a čerpání

CENÍK DOPRAVY BETONOVÝCH SMĚSÍ AUTODOMÍCHÁVAČEM

včetně nakládky a vykládky na staveništi do 30 minut

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m³)		Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m³)		Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m³)	
		bez DPH	vč. DPH			bez DPH	vč. DPH			bez DPH	vč. DPH
5	do 5 km	210	254	28	25–28 km	480	581	60	55–60 km	800	968
8	5–8 km	225	272	30	28–30 km	500	605	65	60–65 km	855	1 035
10	8–10 km	250	303	33	30–33 km	535	647	70	65–70 km	895	1 083
13	10–13 km	290	351	35	33–35 km	550	666	75	70–75 km	940	1 137
15	13–15 km	320	387	38	35–38 km	575	696	80	75–80 km	990	1 198
18	15–18 km	355	430	40	38–40 km	605	732	85	80–85 km	1 035	1 252
20	18–20 km	385	466	45	40–45 km	650	787	90	85–90 km	1 080	1 307
23	20–23 km	425	514	50	45–50 km	695	841	95	90–95 km	1 125	1 361
25	23–25 km	455	551	55	50–55 km	750	908	100	95–100 km	1 185	1 434

Za každých dalších 5 km bez DPH 45 Kč, včetně DPH 55 Kč. Doprava autodomíchačem je účtována podle skutečně přepravovaného množství. V případě požadavku na dopravu menšího množství je účtováno minimální vyřízení 5 m³ (pětinásobek jednotlivé sazby za pásmo) bez rozlišení typu produktu.

Ceník příplatků dopravy betonových směsí autodomíchačem	bez DPH	vč. DPH
Prostoj při vykládce od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do ukončení vykládky (bez mytí vozidla) delší než 30 min., resp. 45 min. u speciálních produktů AnhyLevel, CemLevel, Poroflow, Pervia, Readymalt a Compaction (Kč/započatých 15 min.)	250	303
Prostoj při vykládce od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do ukončení vykládky (bez mytí vozidla) delší než 90 min. (Kč/započatých 15 min.)	500	605
Použití automíchače s dopravním pásem - sazba je účtována od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby jeho odjezdu včetně umytí dopravního pásu (Kč/započatá ¼ hodina.)	450	545
Použití výpustné (přídavné) roury nebo čtvrtého koryta (Kč/m³)	50	61

CENÍK VÝKONU ČERPADEL

Čerpadla betonu	Přistavení čerpadla na stavbu a zpět (Kč)		Výkon čerpadla na stavbě od příjezdu do odjezdu (Kč/¼ hod)		Sazba za přečerpání m³ (Kč/m³)	
Délka výložníku	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
PUMI*	2 655	3 213	570	690	50	61
24 m	2 655	3 213	650	787		
28 m	2 655	3 213	740	895		
32 m	2 655	3 213	770	932		
34 m	2 655	3 213	770	932	25	30
36 m	3 300	3 993	770	932	25	30
39 m	3 300	3 993	825	998	35	42
42 m	3 300	3 993	845	1 022	45	54
46 m	smluvní	smluvní	1 010	1 222	55	67
52 m	smluvní	smluvní	1 180	1 428	65	79
58 m	smluvní	smluvní	1 450	1 755	80	97

Čekání záložního čerpadla se účtuje ve výši 70% z hodinové sazby výkonu požadovaného čerpadla na stavbě.

Doprava betonu strojem PUMI je možná do objemu max. 5,5 m³ betonové směsí závislosti na typu vozidla. Doprava betonu strojem PUMI není účtována. Způsob účtování stroje PUMI je podmíněn celkovým rozsahem dodávky (max. 12 m³) a dobou zpracovatelnosti betonové směsi. U dodávek nad 12 m³ je stroj PUMI účtován jako čerpadlo dle příslušné délky výložníku (24 m – 32 m). * Dostupnost stroje PUMI ověřte vždy na dispečinku příslušné betonárny.

Stabilní čerpadla	Přistavení čerpadla na stavbu a zpět (Kč)		Výkon čerpadla na stavbě od příjezdu do odjezdu (Kč/¼ hod)		Sazba za přečerpání m³ (Kč/m³)	
Délka výložníku	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
Čerpadlo šnekové (Anhydrit, Poroflow)	1 740	2 105	400	484	45	54
Čerpadlo pístové (CemLevel, D _{max} do 8 mm)	2 000	2 420	545	659	65	79

Příplatky	bez DPH	vč. DPH	Příplatky	bez DPH	vč. DPH
Mytí čerpadla na závodě (kompletní mytí čerpadla, včetně odstranění a recyklace zbytkového betonu na závodě)	2 100	2 541	Čerpání drátkobetonu (Kč/přečerpání m³)**	35	42
Přídavné potrubí (Kč/bm)	115	139	Pozdní zrušení objednávky čerpadla (24 h)	2 625	3 176
Hadice ke stabilním čerpadlům Ø 50/75 mm (Kč/bm)	35	42	Zbytečný výjezd čerpadla	5 250	6 353
Gumová hadice Ø 75/125 mm (Kč/bm)	135	163	Použití rozjezdové chemikálie (1 dávka)	400	484
Čerpání betonu stabilním čerpadlem (Kč/m³) (při použití kameniva nad 8 mm)	110	133	Přeprava přídavného potrubí/hadic na stavbu (Kč/km)	25	30
			Použití usměrňovače toku betonu (ZK) Kč	270	327

** Minimální průměr potrubí a hadic pro čerpání drátkobetonu je 100 mm


Závazné podmínky pro nasazení a využití čerpadla na staveništi

- Poskytnout přesné informace o rozsahu čerpání, typu čerpadla, stavu a místních podmínkách stavby.
- V případě najetí čerpadla, přídavného potrubí nebo hadic „najížděcím prostředkem“, nesmí být tento umístěn do stavební konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí nebo hadic, musí odběratel poskytnout pracovníky pro manipulaci a čištění.
- Zajištění přípojky tlakové vody a prostor pro mytí čerpadla a přídavného potrubí po skončení betonáže.
- Ostatní závazné podmínky pro nasazení čerpadla a bezpečnou vykládku jsou součástí dokumentu „Bezpečná vykládka na staveništi“, <https://www.cemex.cz/bezpecnost-a-ochrana-zdravi>.



TEL. ČÍSLO NA DISPEČINK BETONÁRNY: +420 602 663 414

Rozměrová tabulka autočerpadel



Typ stroje	Výškový dosah (m)	Boční dosah (m)	Rozbalovací výška (m)	Délka vozidla (m)	Šířka pro rozptakování (m)	Váha vozidla (t)	Zátěžová síla patky (kN/m ²)
Autodomíhávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI), výložníky 24–28m	23,8/26	19,6/24	7,5	9,5	4	32	190
Mobilní čerpadlo s výložníkem 24 m	23,5	20	5	8,8	5,6	19	150
Mobilní čerpadlo s výložníkem 28 m	28	23,5	6,5	9,9	6,2	24,5	170
Mobilní čerpadlo s výložníkem 32 m	31,5	28	7,5	10	7,5	23,5	175
Mobilní čerpadlo s výložníkem 34 m	34	30	13	10,8	6,2	26	180
Mobilní čerpadlo s výložníkem 36 m	36	30	13	11,3	7	32	185
Mobilní čerpadlo s výložníkem 39 m	38,7	34,7	15	12	8	28	185
Mobilní čerpadlo s výložníkem 42 m	41,8	38	8,6/15	11,4	7,5	34	250
Mobilní čerpadlo s výložníkem 45 m	44,7	40,9	13,4	11,5	8,8	35	270
Mobilní čerpadlo s výložníkem 52 m	52	48,2	20	14	11	48	340

Parametry čerpatelných betonů a speciálních směsí

I. Výložníková čerpadla

Třída betonu: min. C12/15
Konzistence směsi: S3 a vyšší
Velikost kameniva: do D_{max} 22 mm

II. Stabilní čerpadla pístová

Třída betonu: C 12/15 a vyšší, speciální lité směsi
Konzistence směsi: S3/S4 a vyšší
Velikost kameniva: D_{max} 16 mm

III. Stabilní čerpadla šneková

Třída betonu: speciální lité směsi
Konzistence směsi: S4 a vyšší
Velikost kameniva: D_{max} 4 mm

Kamenivo	D_{max} 8 mm	D_{max} 16 mm	D_{max} 22 mm
Ø potrubí	60 mm	100 mm	125 mm

Ceník příplatků a služeb

Ceník příplatků a služeb			Cena	
			bez DPH	včetně DPH
Příplatky	Příplatek z celkové fakturace za dobavu zboží, dopravu a čerpání	v noci (od 18:00 do 6:00 hod.)	+ 5 %	
		v sobotu, v neděli a ve svátky	+ 10 %	
	Zimní opatření – v období od 15. 11. – 15. 3.		150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
	Environmentální příplatek (za náklady spojené s trvalou udržitelností a environmentálním řízením našich provozů)		10 Kč/m ³	12 Kč/m ³
	Výroba z kameniva do 8 mm		120 Kč/m ³	145 Kč/m ³
	Výroba z kameniva do 16 mm		50 Kč/m ³	61 Kč/m ³
	Recyklace vráceného betonu		1 500 Kč/m ³	1 815 Kč/m ³
	Snižování požadovaného množství oproti objednávce o více než 50 % (100 Kč x neodebrané množství v m ³)		100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
	Ojednávka po 12:00 hod. předešlého dne před začátkem betonáže		150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
	Pozdní zrušení objednávky betonáže (po 12:00 hod. před začátkem betonáže)*		500 Kč/m ³	605 Kč/m ³

Služby	Drátky do betonu (orientační cena dle typu drátků)	na dotaz		
	Přidání polypropylénových vláken MIKRO do betonu (orientační cena dle typu vláken)	na dotaz		
	Přidání polypropylénových vláken MAKRO do betonu (orientační cena dle typu vláken)	na dotaz		
	Přidání krystalizační přísady do betonu	na dotaz		
	Přidání zpomalující přísady do betonu (orientační cena dle množství zpomalovače)		120 Kč/m ³	145 Kč/m ³
	Přidání urychlující přísady do betonu (orientační cena dle množství zrychlovače)		120 Kč/m ³	145 Kč/m ³
	Přidání zimní přísady pro výrobu betonů při nízkých a záporných teplotách	do -5°C	110 Kč/m ³	133 Kč/m ³
		pod -5°C	210 Kč/m ³	254 Kč/m ³
	Pronájem pásu na dávkování drátků		300 Kč/hod.	363 Kč/hod.
	Dávkování drátků do autodomíchávače		350 Kč/hod.	424 Kč/hod.
	Vyžádání přítomnosti technologa na stavbě		600 Kč/hod.	726 Kč/hod.
	Odběr těles na přání zákazníka		750 Kč/ks	982 Kč/ks

* K příplatku za pozdní zrušení objednávky mohou být naúčtovány i veškeré prokazatelné náklady spojené ze zrušením objednávky.

Technologické poradenství a dozor

Technologické poradenství a dozor

Velmi nám záleží na špičkové kvalitě nabízených produktů, a proto jsou vstupní materiály i výroba kontrolovány ve vlastních i v nezávislých laboratořích. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitu a shodu vyráběných betonů. Veškeré naše výrobky splňují ty nejprísnejší technologické normy na kvalitu a závody CEMEX vlastní certifikáty integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2019.

Technologové naší společnosti jsou připraveni poskytnout pro vaše projekty odborné poradenství a v okamžiku realizace pak formou technologického dozoru průběžně kontrolovat kvalitu dodávaných produktů na stavbě.

Technologický dozor zabezpečuje provádění technologicky náročných betonáží a umožňuje pružně reagovat na případné požadavky zákazníka v průběhu stavby.



Kamenivo

	cena v Kč za 1 tunu		cena v Kč za 1 m ³ *	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
Frakce 0-4 mm	698	844	1 116	1 350
Frakce 4-8 mm	854	1 034	1 367	1 654
Frakce 8-16 mm	854	1 034	1 367	1 654

* Cena v Kč za 1 m³ je pouze orientačně přepočtena koeficientem 1,6.

Prodej kameniva může být účtován v tunách nebo za m³ v závislosti na možnostech betonárny.

CEMEX nabízí vysoce kvalitní přírodní kamenivo tříděné i netříděné, písek a zahradní kámen. Na vybraných provozovnách dodáváme i systémem BigBag. Ten slouží pro snazší manipulaci při dodávce veškerého sortimentu kameniva.



Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti CEMEX Malešice s.r.o. (dále jen VPDP)

Tyto VPDP upravují smluvní vztahy mezi společností CEMEX Malešice s.r.o., IČ: 63073978, se sídlem Teplárenská 608/11, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36078 (dále jen prodávající) a kupujícími. Předmětem dodávek jsou zboží a služby uvedené v ceníku a dále betonové směsi vyráběné podle specifických požadavků kupujícího (dále jen zboží). Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci podle platných norem a stavebně-technických osvědčení.

Čl. I. – Rozsah platnosti a druh zboží, definice subjektů

- VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu, čerpání a jiné služby.
- VPDP jsou platné i tehdy, když se na ně pro v pozdějších dílech smluvních uzavřených na základě smlouvy rámcové výslovně neodvolá.
- Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouva vychází. Ustanovení a ujednání kupní smlouvy nebo smluvní objednávky jsou nadřazena těmto VPDP.
- Podpisem se dále VPDP myslí vlastnoruční podpis zachycený na papírovém podkladě či elektronickém médiu.
- V případě veškerých úkonů a dokumentů, jež tyto VPDP předpokládají v papírové nebo elektronické formě, se má za to, že písemná i elektronická verze těchto úkonů a dokumentů je rovnocenná a vzájemně zastupitelná.

Čl. II. – Smluvní vztah

- Smluvní vztah vzniká uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující a prodávající mohou uzavřít kupní smlouvu následujícími způsoby:
 - písemným přijetím písemného návrhu na uzavření kupní smlouvy (tj. podpisem kupní smlouvy oběma smluvními stranami),
 - písemným či elektronickým přijetím písemného či elektronického návrhu na uzavření kupní smlouvy,
 - přijetím písemné či elektronické objednávky kupujícího prodávajícím nebo přijetím písemné či elektronické cenové nabídky prodávajícího kupujícím,
 - oděrem zboží kupujícím.Pokud došlo k uzavření kupní smlouvy jinak, než stanoví písm. a), je prodávající oprávněn zaslat kupujícím následně písemný návrh kupní smlouvy. Takto zaslaný písemný návrh se považuje za potvrzení uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1757 odst. 2 občanského zákoníku.
- Veškeré objednávky denních dodávek zboží nad 200 m³, jejíchž změn a rušení, je kupující povinen činit kromě telefonické domluvy také písemnou formou. Za dodržení písemné formy se považuje též zaslání e-mailu na e-mailovou adresu příslušné betonárny uvedené v ceníku prodávajícího. Každá takováto objednávka je pro prodávajícího závazná až jej písemným potvrzením prodávajícího.
- Prodávající je před uzavřením kupní smlouvy prodávajícím oprávněn požadovat od kupujícího aktuální výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku a potvrzení o registraci k DPH. Prodávající je od kupujícího oprávněn požadovat rovněž rozvahu a výkaz zisků a ztrát, popř. daňové přiznání za předchozí období, pokud nebyly zveřejněny zákonem určeným způsobem.
- Jakoukoliv změnu identifikačních údajů a jiných údajů důležitých pro smluvní vztah, které nastanou po dobu účinnosti smlouvy, je kupující povinen neprodělně oznámit prodávajícímu.
- Kupující nese odpovědnost za neúplné nebo chybné poskytnuté údaje, případně za chybný přenos údajů o zakázce elektronickými médi (např. tel., fax, e-mail apod.). Pokud jsou údaje dodané kupujícím neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, je prodávající oprávněn odmítnout či přerušit plnění a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, přičemž kupujícímu nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky, výjma bodů 6. tohoto článku.
- Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající úmyslného porušení povinnosti nebo vědomé neplnění.
- Složení prodávajícím dodávaného zboží je obchodním tajemstvím prodávajícího. Proávající může sdělit kupujícímu na základě žádosti složení zboží, avšak vyloučené na základě uzavřené dohody o mlčenlivosti uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Čl. III. – Dodání zboží

- Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a možnosti prodávajícího. Kupující se musí s prodávajícím dohodnout na specifikaci množství, zboží a služeb.
- Místem plnění je:
 - místo určené kupujícím u zboží dopravovaného prodávajícím,
 - provozovna prodávajícího u zboží, jehož přepravu si zajišťuje kupující sám.
- Zboží je nutné objednat u prodávajícího nejpozději do 12:00 hod. předcházejícího pracovního dne. Dodávky většího rozsahu (nad 50 m³) a dodávky provedené čerpadly se objednávají minimálně tři pracovní dny předem a dodávky na sobotu, neděli a dva pracovních dlo nejpozději v předcházející čtvrté do 12:00 hod. V případě pozdějších objednávek prodávající nemůže garantovat dodávky v požadovaném množství a case.
- V případě pozdní objednávky betonáže tj. objednávky učiněné po 12:00 hod. předěšeho pracovního dne před termínem požadované dodávky zboží, která byla prodávajícím řádně potvrzena, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu příplatek za pozdní objednávku podle platného ceníku prodávajícího.
- V případě změny objednávky spotřebičů je snížení objednaného množství zboží o více než 50 % proti prodávajícím již potvrzené objednávce je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat poplatek podle platného ceníku prodávajícího.
- Ke každé dodávce zboží vystavuje prodávající dodací list v papírové či elektronické formě, který musí obsahovat zejména následující údaje:
 - označení kupujícího a místo přímky zboží,
 - množství dodaného zboží v m³ nebo tunách,
 - druh a třída betonu, druh a třída cementu, druh přísad,
 - datum a čas zamíchání betonové směsi nebo specialního produktu
 - požitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče,
 - čas příjezdu na místo přímky a čas ukončení přímky.
- Řádné dodání zboží a poskytnuté služby je kupující povinen převzít a podpisem dodacího listu potvrdit, že dodání zboží a služeb bylo provedeno prodávajícím řádně a v souladu se specifikací. Osoba, která prohlásí, že je pracovník kupujícího a přímo odeberá zboží a služby od prodávajícího v místě plnění, potvrzuje příjem dodávek zboží a služeb uvedením svého jména a příjmení hlučným písmem na dodacím listu s připsáním vlastnoručního podpisu a je považována ve smyslu občanského zákoníku jako určení zmocněnec kupujícího. Kupujícím takto potvrzené dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesopné a jsou podkladem pro fakturaci. Pokud kupující požaduje přebírání zboží či služeb pouze stanovenými osobami, je povinen jejich seznam prokazatelně doručit prodávajícímu nejpozději při dodávce zboží a služeb a zajistit přítomnost osoby určené k převzetí dodávek v místě plnění a dohodnutém čase, jinak odpoví prodávajícímu za škodu. Po stanovení množství dodaného zboží, které bude prodávajícím fakturováno, je rozhodující údaj o množství uvedeném v dodacím listu. Případné uplatnění rozdílu v množství dodaného zboží musí prodávajícím po dodání zboží oznámen a doložen, a to nejpozději v den dodávky. V opačném případě nelze k reklamaci v množství přihlížet. Odchylka v množství v rámci stanovené tolerance $\pm 3\%$ je považována za řádné splnění dodávky.
- Plán plnění dodávek se upřesňuje písemně, ústně nebo telefonicky. K zakázám objednaným na dobu dodání po 18:00 hod. ve všední den a kdykoliv v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu je prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatek.
- Dohodnutými dodávky a lhůtami není prodávající vázán v případech, dojde-li k výlukám v závodě prodávajícího nebo v podniku, který pro prodávajícího pracuje, při výpadku energie, dodávkách vody, nepřítomnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, a nesplnění dodávek prodávajícím od dodavatelů, pokud je prodávající nemožno předpovědět a nedá se jim předejít. V případě nepřekonatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a takéž v případě výskytu tl. např. v případě kleslé i venkovní teplota pod -5 °C nebo dojde-li k ohlazení výroby a poskytovatelských služeb jinými nestandardními klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, bouře, blesky apod.). V těchto uvedených případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou přetrvá trvala, a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou požadované odškodné (pokutu), ledážže došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo neobalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti ovlivní či znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající oprávněn plnění.
- Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději ve 12:00 hod. pracovního dne předcházejícího před sjednaným dnem dodání. V případě plánovaného použití čerpadel však nejmeně 24 hodin (bez soboty, neděle či dne pracovního klidu) před sjednanou dobou dodání lhůtu. Při pozdějším zrušení objednávky je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek stanovený v ceníku prodávajícího v sekci Služby nebo Doprava a čerpání. Prodávající je rovněž oprávněn kupujícímu účtovat veškeré další náklady, které jsou s pozdějším zrušením objednávky spojené. Ve stejné lhůtě je nutné nahradit prodávajícímu snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží či přerušení odvozu. Pokud se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné výši včetně případného přejezdu betonáže nebo autodromičkavace, poplatek stanovený v ceníku prodávajícího v sekci Služby nebo Doprava a čerpání za pozdní zrušení objednávky a veškeré další náklady, které jsou s pozdějším zrušením objednávky spojené, až u něj odobere, nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu plus kilometrů na stavenišť a zpět. Případné zvýšené náklady jsou rovněž k tíži kupujícího (recyklace, likvidace). Předpokládá se udržení mechanismů je kupující povinen neprodělně nahlásit prodávajícímu (dispečerovi betonárny).
- Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit výsledek betonáže. Prodávající neodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinou věcně nebo časově nepřesné specifikované objednávky. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přímky zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečně a dostatečně uvolněné stavenišť pro provoz přepravních mechanismů a čerpadel. Nejsou-li tyto podmínky splněny, je prodávající oprávněn odmítnout plnění. Kupující odpovídá za škody, jež nesplněním svých vjevných podmínek vzniknou. Kupující současně zodpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napětí ve vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyznačení potřebných výhledů a určení prostoru pro bezplatný oplatek přepravníku zboží a dodávky přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího zajistit oplatek přepravníku zboží přímo na staveništi, může prodávající účtovat kupujícímu za oplatek přepravníku zboží na závoďe částku 250 Kč. Případné znečištění komunikací (zejména výjezdy ze stavení), části budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na své vlastní náklady a odpovědnost. Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat podle pokynů prodávajícího.
- Je-li místem plnění provozovna prodávajícího, zavazuje se kupující přistupit k nákladě zboží vždy pouze přepravník a prázdnou a čistou nástavbu, v opačném případě prodávající neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nedodržení této povinnosti.
- Řidič prodávajícího nebo řidič jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni přebírat za prodávajícího jakýkoliv závazky. Dopravci prodávajícího nejsou pověřeni, oprávnění ani povinni přijímat prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala (jde především o dodatečné upřesňování chybějící dokumenty). Tito řidiči dle nejsou oprávněni přistupit dodatečnou úpravu konzistence zboží během jízdy nebo na místě dodání. Úpravu konzistence zboží, pokud to není nutnou součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, provede pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího, a to na výlučnou odpovědnost kupujícího. Úprava konzistence přidáním vody je zášahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání ztrácí kupující právo na jakoukoliv reklamaci zboží.
- Kupující jsou k dispozici technické parametry čerpadel na všech závoďech prodávajícího. V případě, že na příjezdové cestě k místu čerpání nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají technickým parametřům objednaného čerpadla, jsou případné vzniklé škody a náklady k tíži kupujícího.
- Objednané zboží včetně kupujícího zpět na betonárnu nikoli z důvodu na straně prodávajícího bude v důsledku zvýšených nákladů na recyklaci vráceného zboží účtováno kupujícímu s příplatkem podle platného ceníku.
- U dodávek prováděných čerpadly na beton je na žádost prodávajícího kupující povinen zajistit čerpadlu pracovníka k navádění autodromičkavců v případech vyšších přepravních objemů, v situacích, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížení viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přidáváním potrubím pro účel jeho montáže pracovník kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si (na základě dohody) vyzvedne na závoďe kupující před nasazením, na vlastní náklady jej odveze na stavenišť a kompletní a vyčištěné jej neprodělně po ukončení betonáže vrátí na závoď.

Závěrečné ustanovení

Případné odchylky od těchto podmínek mají účinek jen tehdy, pokud je prodávající. Kupující svým podpisem na platnou objednávku, na dodacím listě prodávajícího nebo ve smlouvě prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen s platnou cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím. Případné spory související s uzavřenou kupní smlouvou budou rozhodovány obecným soudem prodávajícího. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí smlouvy, ceníku prodávajícího a odsouhlasené objednávky kupujícího ve smyslu ustanovení § 1751 a následujících občanského zákoníku, v platném znění.

Čl. IV. – Jakost

- Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má v době přímky vlastnosti vyhovující smlouvě, platným právním předpisům a technickým normám, případně podnikovým nebo státním technickým osvědčením. Ověřování jakosti se provádí podle platných norem prokázáním shody vlastností s jejich požadavky. Kontrolní vzorky zboží se odeberají na betonárně. Na zboží prodávajícího je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným nařízením vlády.
- Při výrobě směsi podle návrhu receptury kupujícího ručí prodávající pouze za objednané složení a odborné promísení.
- Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárně prodávajícího. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od technických norem a kontrolních zkoušek pevnosti prodávajícího, musí tento požadavek sjednat v kupní smlouvě.
- Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a další dráždivé látky a je z tohoto důvodu zařazeno ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. a vyhlášky MPO č. 402/2011 Sb., do kategorie látek dráždivých. Na zboží byly vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy. Kupující je proto povinen seznámit s touto skutečností všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího, a dodržovat příslušná závazná bezpečnostní pravidla.

Čl. V. – Cena a její platnost

- Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny a příplatky uvedené v ceníku příslušné betonárny, platném v době dodávek.
- Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změni materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby, jejichž výši nelze předem odhadnout, může prodávající ovlivnit změnu receptur nebo organizaci práce, platí za dodávky, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena.
- Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí zboží nebo služeb.
- Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny předem před dodáním zboží a služeb formou zálohy. Za případné přerušení dodávek z důvodu nedostatečné výše zálohy nenese prodávající žádnou zodpovědnost.
- V případě plateb v hotovosti nesmí částka zaplacená kupujícím přesahovat zákonem stanovený denní limit pro platby v hotovosti. Veškeré platby přesahující tento zákonný limit je kupující povinen provést výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.
- Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dní od vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.
- Prodávající bude dohodnuto cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že přílohou faktury nebude dodací list. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dní od vystavení, vrátit k přepracování nebo doplnění, jinak se faktura považuje za akceptovanou a řádně vystavenou. Oprávněným vrácením faktury zaniká povinnost lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené faktury.
- Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající vystavil fakturu – daňový doklad v elektronické podobě tak, jak to předpokládá ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li kupující požadovat vystavení faktury v papírové podobě, je prodávající oprávněn účtovat příplatek.
- V případě prodloužení kupujícího s úhradou faktury může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % ze dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající je dále v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dluhu.
- Při prodlení s platbami ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem.
- Při prodlení s platbami ze strany kupujícího je prodávající oprávněn doúčtovat kupujícímu všechny poskytnuté slevy z ceníkových cen, pokud byly mezi stranami dohodnuty.
- V případě, že kupující nedodrží splatnost faktur nebo bezdůvodně poruší dohodnutá pravidla pro odběr zboží, považuje to kupující za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn k zastavení dodávek i do úplného zaplacení dlužné částky a k odstoupení od smluvního vztahu.
- Kupující není oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny jakékoliv své pohledávky. Kupující není dále oprávněn k zadržování jakýchkoli vstoupů.
- V případě, že kupující vstoupí do likvidace nebo je-li s ním vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, je prodávající oprávněn odmítnout provedení dodávek zboží či dokladů podmínit platbou předem, platbami v hotovosti při dodání zboží nebo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění pohledávek prodávajícího vzniklých v souvislosti s dodáním zboží.

Čl. VI. – Nebezpečí škody na zboží

- Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převeze od prodávajícího zboží, nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevéze.
- V případě, že zboží je dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním tomuto dopravci. 3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledážže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

Čl. VII. – Reklamacie

- Kupující je povinen zboží zkontrolovat ihned po předání a převzetí deklarovaného druhu na dodacím listě prodávajícího (u vlastního odvozu je místem předání provozovna prodávajícího) a uplatnit veškeré námítky proti množství a vizuálně zjištěné kvalitě, zvláště pak konzistenci, zmrstlosti a promísení dodávaného zboží. Ústní nebo telefonické výtky musejí být neprodělně potvrzeny doporučeným dopisem adresovaným na adresu prodávajícího. K reklamaci na kvalitu dodávek musí být vždy přizván technolog prodávajícího.
- Později mohou být reklamovány pouze skryté závady, které nemohly být zjištěny při předání a převzetí, a to pouze písemně. Reklamacie, která nebyla podána včas, písemně nebo po formální stránce správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad zboží. Vady zjištěné až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musejí být reklamovány písemně nejpozději do šesti měsíců od splnění dodání. Po této době odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.
- Reklamacie na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání zboží jsou za přítomnosti pověřené osoby prodávajícího zhotoveny zkusební vzorky. Přítomnost pověřené osoby prodávajícího je nezbytná i u informativních odberů vzorků zboží z výroby prodávajícího a zhotovení zkusebních těles kupujícího. Pro zhotovení zkusebních těles příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznaný pouze za předlohu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkusební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkusební, kde se uvolí a přezkouší. Náklady spojené s opravou reklamaci nese prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávněná, nese kupující.
- Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího až do konečného vyřízení reklamacie odstranit reklamovanou dodávku zboží je povinen umožnit prodávajícímu odběr nových vzorků. V případě porušení této povinnosti nemůže být reklamacie uznána.

Čl. VIII. – Nároky z vad zboží

- Je-li dodání zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ustanovení § 2106 občanského zákoníku, může kupující:
 - požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného zboží,
 - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
 - odstoupit od smlouvy.
- Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li jí prodávajícímu ve včas zasláném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatnění nároků nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
- Neoznámi-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nedodržení porušení smlouvy podle § 2107 občanského zákoníku.
- Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat dodání chybějícího množství zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
- Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou má zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnoty je rozhodující rozdíl, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.
- Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu. Do doby odstranění prokázaných vad dodáním chybějícího množství není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady takto nebyly odstraněny.
- Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu vady řádně a včas prodávajícímu nebo smluvní pokuty.
- Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady řádně a včas neoznámi prodávajícímu.
- Prodávající neodpovídá za vady zboží v těchto případech:
 - nezjistí-li kupující v místě odběru zboží bezprostředně a kvalitativní uložení, zpracování a ošetření zboží v souladu s normami,
 - neplatí-li kupující přepravník s prázdnou a čistou nástavbou,
 - přidá-li se do čerstvého betonu na staveništi voda na práci kupujícího,
 - mísí-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího,
 - přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez výslovného souhlasu prodávajícího,
 - když při odběru samotným kupující dojde k závadám zavřením neodbornou dopravou, přidáním vody, přísad nebo příměsí,
 - bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího podle jiného receptury,
 - bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití,
 - kupující na staveništi použije k čerpání betonu jiné čerpadlo než čerpadlo prodávajícího,
 - dojde ke znehodnocení zboží tím, že kupující nezastaví řádně a včas převzetí zboží,
 - kupující odepře přístup technologa prodávajícího či osob prodávajícím pověřených k posouzení reklamacie kvality dodávek.

Čl. IX. – Bezpečnost

- Kupující se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci či jiné osoby, které pro něho budou při plnění závazku podle těchto VPDP pracovat, budou v provozovně prodávajícího dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cemex.cz/bezpecnost-a-ochrana-zdravi.aspx> v listinné podobě ve všech provozovnách betonáren prodávajícího. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby prodávající z důvodu prevence a kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví pořizoval ve všem areálu a prostopráhových obrázků, případně obrázků a zvukové záznamy, a aby tyto snímky a záznamy použil k upozornění, resp. prokázání porušení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
- Na základě povinnosti vyplývající z § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb. zákonníku práce prodávající informuje kupujícího o pracovních rizicích, která mohou vzniknout na pracovištích kupujícího vlivem činnosti prodávajícího. Příslušná rizika jsou dostupná na <http://www.cemex.cz/safety-annex>. Dále prodávající požaduje, aby kupující před zahájením prací předal prodávajícímu informace o rizicích, která mohou vzniknout činností kupujícího na pracovištích prodávajícího.



800 11 12 12

CEMEX Malešice s.r.o.

Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10,

Tel.: +420 272 081 511

www.cemex.cz

Spolupracujeme s profesionály



DODÁVKY kdykoliv a kdekoliv

- // přeprava zavlhlých směsí do 2,5m³
- // možnost uložení do vzdálenosti až 17m

MILAN VEDRAL - AUTODOPRAVA

Telefon: 602 274 507 | Email: dopravavedral@seznam.cz



DALŠÍ BETONÁRNY SKUPINY CEMEX V PRAZE

Obchodní zástupci pro betonárny skupiny CEMEX v Praze:

Andrea Šuldesová – betonárny Libuš a Stodůlky
Tel.: +420 778 409 837
andrea.suldesova@cemex.com

Karolína Savinová – betonárna Klecany
Tel.: +420 734 792 407
karolina.savinova@cemex.com

Silvie Svobodová - betonárny Horní Počernice a Strančice
Tel.: +420 704 607 486
silvie.svobodova@cemex.com

Obchodní zástupce pro speciální produkty:

Michal Kobylka
Tel.: +420 773 758 873
michal.kobylka@cemex.com

Betonárna Stodůlky

K Hájům 946
155 00 Praha 5
Tel.: +420 602 492 495
betonarna.stodulky@cemex.com

Betonárna Klecany

Areál obalovny SSŽ
250 67 Klecany
Tel.: +420 602 156 645
betonarna.klecany@cemex.com

Betonárna Strančice

Svojšovice 27
251 63 Strančice
Tel.: +420 602 556 591
betonarna.stranice@cemex.com

Betonárna Libuš

Dobronická ulice
146 00 Praha 4
Tel.: +420 606 651 373
betonarna.libus@cemex.com

Betonárna Horní Počernice

ul. F. V. Veselého
193 00 Horní Počernice
Tel.: +420 602 156 635
betonarna.pocernice@cemex.com


CEMEX
www.cemex.cz